MANUAL DE MANUSEIO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE VOLUMES EMBALADOS

Telasul 50 DESDE 1972 ANOS

thela

Este material aborda os cuidados a serem observados durante o manuseio, armazenagem e transporte dos produtos **Telasul** e **Thela,** a fim de garantir sua integridade.

A adoção destes procedimentos reduz significativamente os índices de assistência técnica. Além disso, ao respeitar as recomendações, você estará contribuindo para que os produtos cheguem a casa dos nossos clientes com **qualidade,** proporcionando **momentos de felicidade.**

CONTAMOS COM A SUA COLABORAÇÃO!



1. MANUSEIO

Cuidados essenciais ao manusear os produtos.

- Não pise ou sente sobre as embalagens;
- Não arraste ou puxe o móvel embalado;
- Não carregue os volumes apoiando-os na cabeça;
- Não jogue os volumes, posicione-os com cautela;
- Evite quedas e batidas nos volumes;
- Embalagens pesadas devem ser carregadas por duas ou mais pessoas.

ERRADO:



*Produtos Telasul (aço) não devem ser manuseados na horizontal.

Maneiras corretas de manusear produtos Telasul (Aço)





Maneiras corretas de manusear produtos Thela (Madeira)






2. ARMAZENAGEM

Cuidados importantes ao armazenar os produtos.

- Não exponha os móveis embalados a interpéries (chuva, incidência solar direta, umidade, etc);
- Ao estocar, favor utilizar pallets especiais, seguindo as setas de orientação;
- Organizar os volumes no pallet por tipo de produto, isso facilitará a conferência;
- Não deixar partes do volume sobrando para fora dos pallets;
- Nunca deixar volumes inclinados;
- Não apoiar os joelhos nos produtos, forçando uns contra os outros;
- Respeitar as recomendações descritas nas embalagens, como o n° máximo de volumes a serem empilhados.

CERTO:



ERRADO:



Maneira correta de armazenar produtos Telasul (Aço)







Maneira correta de armazenar produtos Thela (Madeira)






3. TRANSPORTE


Recomendações para carregamento e transporte de mercadorias.

- Todos os produtos da Telasul e Thela devem ser transportados em caminhões fechados (Baú) ou Container;
- Antes de carregar os produtos, verifique as condições internas do veículo (Baú), como a limpeza (não podem haver tábuas soltas, furos). Retire os pontos de risco (pontas expostas, pregos, parafusos, ripas quebradas);
- Utilize equipamentos ou acessórios para proteger os volumes e a carga, tais como: chapas de aglomerado, MDF ou MDP ou similar, papelão, mantas, cantoneiras, etc;
- Não jogue as embalagens para dentro do veículo (Baú);
- Amarre a carga para que ela não se movimente dentro do veículo (Baú) e a proteja para que a amarração não danifique os produtos;
- Evite sinais de cordas, ranhuras, pressões ou alterações no aspecto visual dos produtos;
- Organize a carga preferencialmente colocando os produtos de maior tamanho ou que suportam peso para formar a base da carga;
- Distribua o peso para formar a carga de maneira equilibrada, evitando excesso de peso sob os produtos;
- Para cozinhas de aço é obrigatório a utilização de chapas de aglomerado, MDF, MDP ou similar, para proteger o produto entre uma fileira e outra na formação da carga.

Transporte de produtos Telasul (Aço)



Transporte de produtos Thela (Madeira)



Rev. 2022